



ZOOMER

**Erbicida totale sistemico
studiato per il controllo integrato delle infestanti
del VIGNETO, del FRUTTETO, dell'OLIVO e degli INCOLTI**


**Per la lotta
Integrata**

ZOOMER





ZOOMER



ZOOMER

efficace anche sulle infestanti difficili, completa sicurezza d'impiego

A base di Glifosate acido 360 g/L (30%) + Oxifluorfen 30 g/L (2,5%) in formulazione SC (sospensione concentrata), è un erbicida totale sistemico in cui l'associazione dei 2 principi attivi consente di ottenere un più rapido e completo contenimento delle più comuni infestanti dei vigneti e dei frutteti ed una sensibile riduzione delle rinascite.

È registrato per il diserbo di Vite, Melo, Pero e Drupacee, Olivo e incolti (aree industriali, civili, bordi stradali e argini).

È UNA MISCELA INNOVATIVA CON UN RAPPORTO TECNICAMENTE OTTIMALE TRA GLIFOSATE E OXIFLUORFEN:

- **Che è garanzia di massima efficacia**, in cui Oxifluorfen rende ZOOMER più completo sulle infestanti difficili per il Glifosate (Malva, Convolvolo, Portulaca, ecc.).
- **Che accresce l'attività devitalizzante** iniziale di Glifosate.
- Il cui uso ripetuto esercita **una azione significativa di contenimento delle infestanti non ancora nate**.
- Che rende ZOOMER **impiegabile in ogni epoca in completa sicurezza** su tutte le colture per le quali è registrato, evitando di incorrere in eventuali errori nella preparazione di miscele estemporanee.
- **Raccomandata nelle strategie di diserbo integrato** di Pomacee, Drupacee e Olivo, anche per il suo favorevole profilo eco-tossicologico.
- **Che minimizza il rischio di selezionare flora infestante resistente**, poiché Glifosate ed Oxifluorfen possiedono un meccanismo d'azione diverso.





IMPIEGO SU COLTURE FRUTTICOLE E VITE



AUTUNNO

Per il controllo di tutte le graminacee e dicotiledoni annuali nonché le nascite delle infestanti invernali

Dose: 2-3 Litri/ha



FINE INVERNO

Prima della ripresa vegetativa a infestanti non molto sviluppate; attivo su annuali già emerse e perennanti

Dose: 2-3 Litri/ha



**PRIMAVERA
ESTATE**

Trattamento efficace su infestazioni di vilucchio e altre specie tipicamente estive

Dose: 2-3 Litri/ha

IMPIEGO SU OLIVO

EPOCA DI IMPIEGO	DOSE	INTERVALLO DI SICUREZZA
PER IL NORMALE CONTROLLO DELLE INFESTANTI EMERSE	2 - 3 Litri/ha	7 giorni
IN PRE-RACCOLTA, PER LA PULIZIA DELLA PIAZZOLA	3 Litri/ha	



ZOOMER





Composizione: Glifosate acido puro 360 g/L (30%)
+ Oxifluorfen puro 30 g/L (2,5%)

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

Classificazione tossicologica: Non classificato

Classificazione ambientale: N - pericoloso per l'ambiente

Registrazione: n° 10568 del 01.08.00

Confezioni: Bottiglia da 1 litro (12x1)
Tanica da 5 litri (4x5)



MAKHTESHIM AGAN ITALIA

Lo sviluppo di un principio

via G. Falcone, 13 - 24126 Bergamo • tel. 035 328811 • fax. 035 328888 • mait@ma-italia.it • www.ma-italia.it