



# BANJO®

**Novità**

Fungicida di copertura per melo, vite e patata



## CARATTERISTICHE

BANJO è un fungicida efficace nei confronti della Ticchicoltura del melo, della Botrite della vite e della Peronospora della patata. La formulazione in sospensione concentrata consente una notevole semplicità nella preparazione della miscela, una elevata uniformità di copertura della vegetazione ed un incremento della resistenza al dilavamento rispetto alle formulazioni tradizionali.

Su melo BANJO ha un'eccellente attività collaterale contro l'alternariosi.

**BANJO è ammesso nei Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale) e nei Disciplinari di Produzione Integrata di melo e patata.**

## AVVERTENZE

BANJO può risultare fitotossico su alcune varietà di vite (Moscato dei colli, Riesling renano, Trebbiano). Prima di effettuare applicazioni su larga scala, è quindi consigliabile eseguire dei saggi preliminari su piccole superfici.

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
MELO	Ticchicoltura	40-70 mL/hL	Dalla ripresa vegetativa a frutto noce intervenire ogni 6-10 giorni
	Alternariosi (azione collaterale)	70 mL/hL	Intervenire nelle condizioni di maggior pericolosità per la malattia
VITE DA VINO	Botrite	100-150 mL/hL	Intervenire nelle condizioni di maggior pericolosità per la malattia (metodo fenologico)
PATATA	Peronospora	0,3-0,4 L/ha	Intervenire prima della comparsa della malattia (normalmente quando le piante hanno raggiunto i 10-15 cm di altezza)

## CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



## INTERVALLO DI SICUREZZA

60 giorni per melo  
28 giorni per vite da vino  
7 giorni per patata

### COMPOSIZIONE

Fluazinam 39,5% (500 g/L)

### FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

### CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



Xi - Irritante

### CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso per l'ambiente

### N° DI REGISTRAZIONE

In corso di registrazione