



GOLTIX® STAR

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza
per la lotta alle infestanti della barbabietola da zucchero



CARATTERISTICHE

GOLTIX STAR è l'erbicida ideale e completo da impiegare in pre-emergenza ed in post-emergenza. Infatti l'associazione equilibrata di Metamitron e Lenacil, le sostanze attive più efficaci nel controllo e nel precondizionamento di tutte le infestanti tipiche degli areali bieticoli e di difficile controllo, fanno di GOLTIX STAR un prodotto estremamente versatile nell'impiego. Tra le numerose infestanti sensibili al prodotto ci sono *Anagallis arvensis*, *Alopecurus myosuroides*, *Amaranthus* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Chenopodium* spp., *Digitaria* spp., *Diploaxis erucoides*, *Echinochloa crus galli*, *Euphorbia*, *Fallopia convolvulus*, *Fumaria officinalis*, *Galinsoga parviflora*, *Lolium* spp., *Matricaria chamomilla*, *Mercurialis annua*, *Myagrum perfoliatum*, *Myosotis arvensis*, *Papaver rhoeas*, *Phalaris* spp., *Picris echinoides*, *Poa annua*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum persicaria* e *laphathifolium*, *Portulaca oleracea*, *Raphanus raphanistrum*, *Rapistrum rugosum*, *Setaria* spp., *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Stachys annua*, *Stellaria media*, *Thlaspi arvensis*, *Veronica* spp..

GOLTIX STAR è ammesso nei Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale) e nei Disciplinari di Produzione Integrata.


AVVERTENZE

In post-emergenza impiegare un volume d'acqua pari a 150-200 L/ha per le microdosi; 200-250 L/ha per gli interventi frazionati e 300 L/ha nel caso di intervento unico.

COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
BARBABIETOLA da ZUCCHERO	3-5 kg/ha	In pre-semina o in pre-emergenza
	1,5-2 kg/ha	In post-emergenza negli interventi frazionati con barbabietole allo stadio di 2-4 foglie vere e ripetendo il trattamento dopo 8-10 giorni, miscelato con CONTATTO TWIN
	0,6-0,8 kg/ha	In post-emergenza negli interventi DMR (microdosi) alla nascita delle infestanti prevedendo 2-3 trattamenti, miscelato con CONTATTO TWIN

CONFEZIONE

Astuccio da 1 Kg (10x1)



Sacco da 5 Kg (4x5)



INTERVALLO DI SICUREZZA

30 giorni per barbabietola da zucchero

COMPOSIZIONE

Metamitron puro 60%
+ Lenacil puro 5%

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Nc - Non classificato

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso
per l'ambiente

N° DI REGISTRAZIONE

9322 del 03-09-1997