



# KOHINOR<sup>®</sup> PLUS

Insetticida a largo spettro d'azione a base di Imidacloprid e Ciflutrin



## CARATTERISTICHE

KOHINOR PLUS è un insetticida a largo spettro d'azione (Afdi, Dorifora, Aleurodidi, Tripidi e Nottue) che garantisce una rapido effetto abbattente (attività dovuta al Ciflutrin) associato ad una lunga durata d'azione (per la presenza di Imidacloprid). KOHINOR PLUS è ideale per una corretta strategia anti-resistenza (miscela di 2 principi attivi molto diversi come meccanismo d'azione) ed è inoltre efficace nel controllo dei fitofagi vettori di virus.

**KOHINOR PLUS è ammesso nei Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale) e nei Disciplinari di Produzione Integrata.**

## AVVERTENZE

Su specie floreali ed ornamentali, prima dell'impiego pratico, effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

COLTURA	FITOFAGO	DOSI di IMPIEGO
MELO e PERO	Afdi, Cicaline, Microlepidotteri, Psille, Tentredini	120 mL/hL
PESCO, NETTARINE, SUSINO, CILIEGIO, ALBICOCCO	Afdi, Cicaline, Microlepidotteri, Metcalfa, Tripidi, Psille	120 mL/hL
POMODORO, PEPPERONE, MELANZANA	Afdi, Nottue, Piralide, Dorifora, Cimice, Miridi	120 mL/hL (1 L/ha)
	Aleurodidi, Tripidi	150 mL/hL (1,2 L/ha)
	Afdi, Aleurodidi, Nottue, Elateridi, applicazioni mediante impianti di irrigazione a goccia	1,2-1,6 L/ha
COCOMERO, MELONE	Afdi, Nottue	120 mL/hL (1 L/ha)
	Aleurodidi, Tripidi	150 mL/hL (1,2 L/ha)
	Afdi, Aleurodidi, Nottue, Elateridi, applicazioni mediante impianti di irrigazione a goccia	1,2-1,6 L/ha
LATTUGHE, SCAROLA*, DOLCETTA, CRESCIONE, RUCOLA, SENAPE NERA, BARBAREA, FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA SPP.	Afdi, Nottue, Miridi	120 mL/hL (1 L/ha)
	Altica, Aleurodidi	150 mL/hL (1,2 L/ha)
	Afdi, Aleurodidi, Nottue, Elateridi, applicazioni mediante impianti di irrigazione a goccia	1,2-1,6 L/ha
PATATA	Afdi, Nottue, Dorifora	120 mL/hL (1 L/ha)
TABACCO	Afdi, Altica, Nottue, Piralide	120 mL/hL (1 L/ha)
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Afdi, Altica, Atomaria, Nottue, Tignola, Piralide, Cleono, Lisso, Casside	120 mL/hL (1 L/ha)
FLOREALI e ORNAMENTALI	Afdi, Metcalfa, Nottue, Cimice, Piralide	120 mL/hL
	Aleurodidi, Tripidi	150 mL/hL
	Afdi, Aleurodidi, Nottue, Elateridi, applicazioni mediante impianti di irrigazione a goccia	1,2-1,6 L/ha

\* per scarola si intendono anche cicoria, radicchio ed indivia riccia, come previsto dal Reg. 396-2005

## CONFEZIONE

Flacone da 0,25 L (24x0,25)  
Flacone da 1 L (12x1)



## INTERVALLO DI SICUREZZA

50 giorni per pero  
35 giorni per albicocco  
30 giorni per tabacco e barbabietola da zucchero  
28 giorni per melo  
21 giorni per pesco, nettarine, susino e ciliegio  
14 giorni per patata  
7 giorni per pomodoro (in campo), melanzana (in campo), peperone (in campo), cocomero, melone, lattughe, scarola\*, dolcetta, crescione, rucola, senape nera, barbarea, foglie e germoglio di brassica spp  
3 giorni per pomodoro (in serra), melanzana (in serra), peperone (in serra)

## COMPOSIZIONE

Imidacloprid puro 7,1% (75 g/L) +  
Ciflutrin 2,4% (25 g/L)

## FORMULAZIONE

Emulsione Concentrata

## CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



Xn - Nocivo

## CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso  
per l'ambiente

## N° DI REGISTRAZIONE

10927 del 15-05-2001