



# MEVAXIL COBRE®

Novità

Fungicida sistemico e di contatto per la difesa della vite e delle colture orticole



## CARATTERISTICHE

MEVAXIL COBRE è un fungicida sistemico e di contatto ad azione preventiva e curativa. Il veloce assorbimento e la rapida traslocazione di MEVAXIL COBRE sono garanzia di una protezione ottimale della vegetazione presente e di quella di nuova formazione. Per questo il suo impiego trova una collocazione ideale nelle fasi di rapido sviluppo della vegetazione od in quelle in cui la pianta è particolarmente esposta agli attacchi dei patogeni (allegagione). La presenza di Rame come idrossido garantisce una forte azione nel controllo delle batteriosi delle colture orticole.

MEVAXIL COBRE è ammesso nei **Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale)** e nei **Disciplinari di Produzione Integrata di numerose colture.**

## AVVERTENZE

Non è miscibile con prodotti a reazione alcalina.


COLTURA	PATOLOGIA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
VITE	Peronospora	400 mL/hL	Applicare dalla fase di pre-fioritura e ad intervalli di 10-14 giorni in funzione della pressione della malattia
POMODORO	Peronospora	400 mL/hL	Applicare al verificarsi di condizioni favorevoli all'infezione e ad intervalli di 10-14 giorni
FRAGOLA	Fitoftora	3-4 L/ha	Applicare 15-20 giorni dopo l'impianto e 30 giorni dopo. È possibile immergere le piantine prima del trapianto in una soluzione al 3%
LATTUGA, CAVOLO VERZA	Peronospora, Alternaria, Bremia	3-4 L/ha	Eseguire 2-3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni
MELO	Fitoftora	100-150mL/pianta	Applicare nella zona del colletto e sul terreno sottostante, oppure applicare per fertirrigazione. Eventualmente spennellare il tronco con una soluzione al 20%. Sospendere i trattamenti a inizio fioritura
SOIA	Peronospora, Fitoftora	4 L/ha	Eseguire 2-3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni

## CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



Tanica da 5 L (4x5)



## INTERVALLO DI SICUREZZA

150 giorni per soia  
60 giorni per cavolo verza  
40 giorni per fragola  
28 giorni per vite  
20 giorni per lattuga  
14 giorni per pomodoro

\* Principio attivo originale di IQV Italia

## COMPOSIZIONE

Metalaxil\* puro 3,5% (49 g/L)  
+ Rame metallo (come idrossido) 18,5% (259 g/L)

## FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

## CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



Xi - Irritante

## CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso per l'ambiente

## N° DI REGISTRAZIONE

14127 del 26-08-2011