



KOHINOR 70 WDG®

Insetticida sistemico a base di Imidacloprid

Novità



CARATTERISTICHE

KOHINOR 70 WDG è un insetticida a base di imidacloprid che agisce sui più importanti fitofagi ad apparato boccale pungente - succhiante, in particolare contro afidi, cicaline, aleurodidi, tripidi ed anche contro insetti ad apparato masticatore quali microlepidotteri e dorifora. Possiede una lunga durata d'azione ed elevata sistemica acropeta.

COLTURA	FITOFAGO	DOSI di IMPIEGO
PERO, MELO	Afidi, Eriosoma, Micro Lepidotteri, Psilla, Tentredine	15 g/hl
PESCO, NETTARINO, SUSINO, CILIEGIO, ALBICOCCO	Afidi, Micro Lepidotteri, Tentredine, Metcalfa Pruinosa, Cicaline	15 g/hl
AGRUMI	Afidi	15 g/hl
	Minatrice Serpentina	20 g/hl
POMODORO, MELANZANA	Afidi	15 g/hl
	Aleurodidi, Dorifora	20 g/hl
PEPERONE, COCOMERO, MELONE	Afidi	15 g/hl
	Aleurodidi	20 g/hl
PATATA	Afidi	15 g/hl
	Dorifora	20 g/hl
TABACCO	Afidi, Altica	15 g/hl
FLOREALI ED ORNAMENTALI	Afidi, Metcalfa Pruinosa	15 g/hl
	Aleurodidi	20 g/hl

CONFEZIONE

Flacone da 250 g (20x250)



INTERVALLO DI SICUREZZA

7 giorni per pomodoro, peperone, melanzane, cocomero, melone
14 giorni per patata, agrumi, tabacco
21 giorni per pesco nettarino, susino, ciliegio
28 giorni per melo
35 giorni per albicocco
50 giorni per pero

COMPOSIZIONE

Imidacloprid puro 70 %

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



Xn - Nocivo

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso per l'ambiente

N° DI REGISTRAZIONE

14398 del 25-01-2011