

## KOHINOR PLUS PALME BIS

Insetticida sistemico per la lotta al punteruolo rosso delle palme  
EMULSIONE CONCENTRATA

KOHINOR PLUS PAL BIS

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n°  
15017 del 14 giugno 2010

### COMPOSIZIONE

g 100 di KOHINOR PLUS PALME BIS

contengono:

IMIDACLOPRID puro 7,1 g (75 g/l)

CIFLUTRIN puro 2,4 g (25 g/l)

Coadiuvanti q. b. a 100 g

Contiene

N-metilpirrolidone



**MAGAN ITALIA Srl**  
Via Falcone 13 -  
24126 Bergamo  
Tel. 035 328811

**PERICOLOSO PER  
L'AMBIENTE**

**FRASI DI RISCHIO:** Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Scadenza dell'autorizzazione** (vedi decreto) 12 ottobre 2010

**Officina di produzione e confezionamento:**

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD – BEER-SHEVA - ISRAELE

LIFA Srl – Vigonovo (VE)

**Quantità netta del preparato:**

5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 ml; 1-2-3-5 L

Partita N. vedi timbro

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Sp1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. **NORME PRECAUZIONALI:** Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

**NORME PRECAUZIONALI:** conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

**IMIDACLOPRID 7,1%; CIFLUTRIN 2,4%** le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**IMIDACLOPRID: terapia:** sintomatica

**CIFLUTRIN: sintomi:** blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre e post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC:** tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione

**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.**

### ISTRUZIONI PER L'USO

KOHINOR PLUS PALME BIS può essere utilizzato alle dosi sottoindicate:

**Palme:** in campo, aree urbane e vivai. Contro Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*) applicare il prodotto con localizzazione fogliare /corona e endoterapia alla dose di **120 ml/hl.**

E' consentito il trattamento mediante impianti di irrigazione a goccia o trattando direttamente il suolo appena dopo la crisi di trapianto, effettuando due applicazioni a distanza settimanale alla dose di 1600 mL/hL.

Applicazione localizzata tramite iniezioni nel tronco: impiegare alla dose di 10-20 ml per ogni metro di circonferenza del tronco, alla concentrazione dello 0,5% (5ml/litro di acqua)

### COMPATIBILITÀ

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Il formulato contiene sostanze attive molto tossiche per le api. Non trattare nella immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima della fioritura) né in fioritura.

**Avvertenza:** non rientrare nelle zone trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per eventuali operazioni da effettuarsi entro 24 ore dal trattamento, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo.

**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE  
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3,  
D.L.vo.n° 65/2003)**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14/06/2010”